

日付：2021年3月12日（金）

今日の行き先

No	TOPIX	媒体	解説	活用・リストアップのヒント
1	ワクチン国内 2回目開始 について	日経 2 コロナ・ 医療保障	<ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルスワクチンの2回目の接種が国内で開始 2回目の接種までの間隔は、供給元の米ファイザーが推奨する通り、3週間後を予定（海外では、1回目をたくさんの対象に供給することを優先に12週間ほど開ける国もある） 重症化の予防効果は1回目の接種から3～4週間後で80%なのに対し、2回目の後は92%に達した報告もあり期待（イスラエルの研究チーム） 一方、副作用で警戒される重いアレルギー症状のアナフィラキシーは25例（11日に37例に）。いずれも回復・改善。4月には高齢者の接種も始まり、混乱を予想 	<ul style="list-style-type: none"> ■ コロナの話題に（特にシニア層は、4月接種開始等） ■ 医療保障の最新化や拡充（副作用を懸念）
2	日米豪印、 レアアース連携 脱・中国依存 について	日経 1 大見出し ・投資	<ul style="list-style-type: none"> 日本、米国、オーストラリア、インドの4カ国がレアアースの確保で協力 レアアースは、高性能なモーターや蓄電池などに必須の素材だが、中国が生産量で6割の世界シェアを握り、安定供給に懸念（日本は10年に供給を止められ、価格高騰等混乱に） 一方、レアアースによっては、中国以外の国からの調達難しく、連携によって、中国の対応を変えることが重要という見方も 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 本日の大見出しとして情報をアップデート ■ 投資の話題等にも活用
3	フリーランス向け 働く場と 保険セット提供 について	日経 17 損害保険 ・採用	<ul style="list-style-type: none"> フリーランスの美容師に働く場と保険をセットで提供する「シェア美容室」が都内に 三井住友海上火災保険と組み、施術中の事故なども補償 シャンプー台やイス、鏡など美容師が仕事をするのに必要なものを個室に完備。客は来店から退店まで、1人の美容師とだけ接し、非接触ニーズにも対応 美容院の数は全国で25万店を超え、独立開業しても経営が厳しい中、月額19万8000円（税別）で利用できるため、初期費用の負担を抑えながら独立が可能 美容室だけでなく、キッチンなど、空間のシェアリングが拡大 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 話題としてアップデート（特に美容師やフリーランス） ■ お子さまの就業への話題 ■ 損害保険の訴求 ■ 採用情報のアップデートにも
4	その他 TOPIX	ライフ 損害保険	<ul style="list-style-type: none"> 日経24 日経42 ・ キリマンジャロ、コーヒー豆急騰⇒東アフリカ、タンザニア産のコーヒー豆価格が急騰。雨が多いことが原因 ・ ボルボ車リコール⇒対象は、「S60」「V60」など7車種。シートベルトの設計が不十分等で、現在不具合は報告されていない 	

今日は何の日

- ・ 財布の日
- ・ モスの日
- ・ スイーツの日
／スイーツのお取寄せ
サイト「スーパースイーツ」が2008年に制定

市況情報

日経平均/前日比	29,211.64	175.08	定期預金金利(1,000万以上/10年)	0.002%
TOPIX	1,924.92	5.18	国債(5年)/前日差	-0.080%/ ▲0.010
ダウ平均	32,485.59	188.57	国債(10年)	0.100%/ ▲0.020
上海総合指数	3,436.83	79.09	米国債(10年)	1.536%/ 0.020
ドル円	108.26-27	1円11銭安	中国国債(10年)	3.248%/ 0.013

誕生日うらない

本日生まれの方の特徴：**お気楽で社交的。人との交流を大事にするタイプ**

長所

- ・ 身だしなみがきちりしている
- ・ マイペース
- ・ 楽天的

短所

- ・ つらいことから逃げがち
- ・ 怠けグセ
- ・ 団体行動が苦手

誕生花：エニシダ・シラカンバ
花言葉：きれいい好き・上品・清楚・博愛

性別	金銭運上昇年代	年齢・年代等による特徴
女性	ピークは働き盛り	41歳ごろ、人生を左右するほどの大発見
男性	晩年に良くなる	48歳ごろ、一度は切れた縁と再度接近

誕生日
カラー
紫色





詳細はコチラ

本日の深掘りウォッチ：コロナワクチン接種後の副作用について

1. 新型コロナウイルス接種後にアナフィラキシーとして報告された事例の一覧

(令和3年2月17日から令和3年3月10日までの報告分、25症例)

NO	年齢	性別	基礎疾患等	症状	因果関係	NO	年齢	性別	基礎疾患等	症状	因果関係
1	30歳代	女性	喘息、甲状腺機能低下症、副甲状腺機能低下症	接種後5分以内に咳がみられ、その後、呼吸が早い、まぶたの腫れ、全身のかゆみ等の症状がみられた。投薬後、症状は改善	あり	14	20歳代	女性	医薬品によるじんましの既往有り	接種後10分の時点でかゆみ、発赤が発生し、その後、下痢の症状がみられた。その後、症状は軽快	あり
2	20歳代	女性	不明	接種後15分の観察の後、約25分の時点でじんましんが発生し、その後、咳、発熱、血圧低下、息苦しい等の症状。投薬後改善	あり	15	30歳代	女性	食物や医薬品のアレルギーの既往有り、シエーゲン症候群	接種後、不快感、吐き気、大腿部の発赤の症状がみられた。投薬後、症状は回復	あり
3	30歳代	女性	食物、動物及び殺虫剤によるアナフィラキシーの既往有り	接種後約5分の時点で咳、息苦しい、のどの違和感等の症状がみられた。投薬後、症状は改善したが、経過観察の目的で入院。	あり	16	40歳代	女性	無	接種直後に口の中に苦みを感じ、その後、腹痛、発赤、かゆみ、咳等の症状。投薬後、経過観察の目的で入院。翌日退院	あり
4	20歳代	女性	医薬品によるじんましん及び小児喘息の既往有り	接種後30分以内にじんましんが発生し、その後、頭痛や咳等の症状がみられた。投薬後、症状は改善したが、経過観察の目的で入院。	評価不能	17	40歳代	女性	高血圧	接種後約5分の時点で不快感や皮疹の症状がみられたため、投薬のうえ入院。症状は約2時間で軽快。その後3時間で再度出現したが、経過観察にて軽快	あり
5	50歳代	女性	喘息、医薬品によるじんましの既往有り	接種後5分の時点でのどの違和感、咳、両手のしびれ、頻脈等の症状がみられた。投薬後、症状は回復した。	あり	18	30歳代	女性	アトピー性皮膚炎、アナフィラキシーの評価、化粧品によるじんましの既往有り	接種直後からフワフワした感じ（めまい）の症状がみられた。症状は軽度であり、経過観察していたが、接種後約1時間30分の時点で、吐き気、気分不良の症状がみられた。投薬後、報告時点で症状は回復。症状：鼻水、鼻つまり、涙、みぞおちの痛み、吐き気、めまい等	あり
6	50歳代	女性	他のワクチンによるじんましんや、医薬品や化粧品のアレルギーの既往有り	接種後30分以内に熱感、冷や汗、気分不良等の症状がみられた。投薬はせず、症状出現後20分間の安静のみで症状は回復	あり	19	50歳代	男性	気管支喘息、糖尿病等多数既往有り※、食物・医薬品のアレルギーの既往有り	接種後5分の時点で頭のもやもや（頭重感）を感じ、その後、吐き気等の症状がみられた。投薬後、症状は改善した。（※他アトピー性皮膚炎、他のワクチンによる発熱・発疹の既往）	あり
7	40歳代	女性	無	接種後10分以内にのどの違和感や咳が発生し、その後、息苦しい、末梢冷感等の症状。投薬後、症状は改善したが、入院中。	あり	20	40歳代	女性	他のワクチンによるじんましの既往有り	接種後約5分の時点で頭のもあつとした感じがあり、その後、のどの乾きや、咳、皮疹、のどの違和感、頭痛の症状がみられた。投薬後、症状は改善した。経過観察の目的で入院。	あり
8	30歳代	女性	食物、医薬品のアレルギー及び小児喘息の既往有り	接種後30分以内に咳、のどの痛み等の症状がみられた。投薬後、症状は回復	不明	21	40歳代	女性	他のワクチンによる急性アレルギーの既往有り	接種後15分の時点から、のどのかゆみ、吐き気がみられた。投薬したが症状の改善がなく、手足の冷感がみられた。追加の投薬後、症状は改善した。	あり
9	20歳代	女性	喘息	接種後5分以上の時点でのどの違和感や息苦しい、口周囲のかゆみ等の症状がみられた。投薬後、症状は回復し、退院	あり	22	20歳代	女性	食物のアレルギーの既往有り	接種後25分の時点から、手足の熱感、咳、皮膚の発赤、かゆみが発生し、その後、声が出しづらい等の症状がみられた。投薬後、経過観察のため入院。1泊入院し退院	あり
10	50歳代	女性	医薬品のアレルギーの既往有り	接種後15分の時点で目のかゆみ、鼻汁、大腿部のかゆみ、手足のしびれの症状がみられた。投薬後、症状は回復	あり	23	40歳代	女性	喘息、医薬品のアレルギーの既往有り	接種後20分の時点で吐き気、咳、低血圧症状がみられたため、投薬。また、接種後約1時間30分の時点から寒気、発熱の症状がみられたため追加の投薬を実施し、経過観察となった。	あり
11	30歳代	女性	動物によるアレルギーの既往有り	接種後5分の時点でのどの違和感、体幹と両腕のじんましん、咳、息苦しいの症状がみられた。投薬後、症状は回復したが、のどの違和感が再度みられたため入院。翌日症状は回復したため、退院	あり	24	50歳代	女性	食物のアレルギー、アナフィラキシーの既往有り	接種後約20分の時点で、口腔内の違和感、両前腕の皮疹の症状がみられた。投薬後、軽快した。	評価不能
12	20歳代	女性	食物のアレルギーの既往有り。他のワクチンによる発熱、倦怠感の既往有り	接種後30分から、倦怠感、息苦しさ、顔のむくみなどの症状が徐々にみられた。投薬後、症状は改善したが、経過観察の目的で入院	あり	25	20歳代	女性	薬疹の既往有り。他のワクチンによる頭痛の既往有り。小児喘息の既往有り	接種直後から頭痛が、接種後15分の時点からめまい、皮膚の発赤がみられた。安静により症状は改善したが、接種後60分の時点で失神感や頭痛の悪化、悪寒等の症状がみられた。保温、投薬を実施。接種後2時間10分の時点でのどの痒みがみられたため、入院。症状が軽快しないため、追加の投薬後、翌朝まで経過観察とした。軽い頭痛を残して他の症状は消失のため退院	あり

参考)厚生労働省【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_hukuhannou-utagai-houkoku.html】

本資料は、個人の見解をまとめたものとなっています。参考にさせていただいたサイトはリンク等を掲載しております。また、当社のコンテンツ・情報につきまして、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、必ずしもその正確性や安全性等を保証するものではありません。誤情報が入り込んだり、情報が古くなっていることもございます。万が一、当社に掲載された内容によって発生したトラブルや損害等の一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承くださいませようお願いいたします。お問い合わせ等は下記URLまでご照会ください。当コンテンツは、著作権法上の保護を受けています。著作権者の許諾を得ずに、当コンテンツの一部または全部を無断で複製・複製・転載することは禁じられております（<https://labo-ks.co.jp/>）。 © 2021 k's らぼ株式会社